


ACT og rusmiddelbehandling

Center for
rusmiddelbehandling, Kbh.

Vibeke Bie
Cand. psych., aut.
Specialist i klinisk psykologi
www.vibekebie.dk

Jens Wraa Laursen
Cand. psych., aut.
Specialist i klinisk psykologi
www.pnf.dk




ACT og rusmiddelbehandling

Center for
rusmiddelbehandling, Kbh.

Vibeke Bie
Cand. psych., aut.
Specialist i klinisk psykologi
www.vibekebie.dk

Jens Wraa Laursen
Cand. psych., aut.
Specialist i klinisk psykologi
www.pnf.dk





Modul 3

1. september 2021

Arbejde med trang

Læringsmål:

At have øje for patientens håndtering af trang.
At lave eksponeringsterapi i forhold til trang
med henblik på hensigsmæssig
tranghåndtering.



Litteratur



Modul 3

1. september 2021

Arbejde med trang

Læringsmål:

At have øje for patientens håndtering af trang
At lave eksponeringsterapi i forhold til trang
med henblik på hensigsmæssig
tranghåndtering.



"- om du er interesseret i at lære om patientens egen psykologiske forstædt (forsvandt til et stort udbrud, blæste sig ud og engangede?)



Intro og reflektion


Hvor vil du placere dig på en skala fra 1-10 i forhold til at have:

- bemærket ACT-processer hos patienter og hos dig selv?
- brugt matrix sammen med patienter - herunder undersøgt kontrolagendaen sammen med patienter (kreativ håbløshed)?
- brugt andre interventioner til at fremme patienters eller egen psykologisk flexibilitet (i forhold til at være åben, tilstede og engageret)?

med trang

Læringsmål:

At have øje for patientens håndtering af trang.
At lave eksponeringsterapi i forhold til trang med henblik på hensigsmæssig tranghåndtering.





Afhængighedssyndrom


I henhold til ICD 10 har man udviklet et afhængighedssyndrom, hvis tre eller flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år:

- trang (craving)
- svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
- abstinenssymptomer eller indtagelse for at opnæve eller undgå disse
- toleransudvikling
- dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
- vedblivende brug trods erkendt skadevirkning



Prefrontal cortex

- Abstrakt tænkning
- Kognitioner
- Langsigtet
- Konsekvenstænkning
- Empati
- Fornuft



Limbiske system

- Nonverbal
- Følelser

Krybdyrhjerne/amygdala

- hurtig
- unuanceret
- kortsigtet
- styrer fight/flight-adfærd

Mål

Udslukning????



Næppe


At øge flexibilitet/
handlingsrepertoire/valgmulighed i
forbindelse med cue-eksponering.

Diddelediddi dedeee

Diddelediddi trillebør

Ikke mange oplever at
trang stopper i
forbindelse med
afholdenhed

ACT Matrix





OPENWABLES



Hvordan registreres trang?

En “komplex” følelse

Følelsesmæssigt

- glad/opstemt/irritabel/vred

Kropslig

- spændinger/kilden/uro

Tankemæssigt

- forventninger/katastrofetanker

Opmærksomhedsmæssigt

- koncentrationsbesvær/“skyklap”



Antecedant	Behaviour	Consequences	
		Kort sigt	Langt sigt
	 <p>Responshindring</p> <ul style="list-style-type: none"> - stop/begræns respons - obs. for både overt og covert respons 		

*I eksponeringsterapi arbejdes
med*


- *In-vivo eksponering*
- *In-session eksponering*
- *Eksponering vha.
visualisering*

Metoder

- *Flooding*
- *Gradueret*
- *Vilkårlig*

Responshindring

- ***stop/begræns respons***
- ***obs. for både overt og covert respons***



Gradueret eksponering

- Lav en liste over cues, der forventes at give trang
 - gerne med udgangspunkt i trangregistrering
- skriv dem på trappen i hierarkisk rækkefølge
 - mindst trang nederst, størst øverst
- Start med at eksponere for den nederste
 - bliv på trinnet, til at der er tillid til at cue/ situationen kan håndteres uden at drikke
- Når der opleves kompetence til hensigtsmæssig tranghåndtering på et trin, går man videre til næste trin

Vilkårlig

Som i gradueret, blot laves ikke hierarkisk trappe, men vælges "tilfældigt" mellem cues uafhængig af trangforventning



Flooding

- vælg det cue, der forventes at give størst mulige trang
- eksponer for denne til, der er tillid til hensigtsmæssig tranghåndtering

Tal om det!

- Bed klienten kommentere, hvad han oplever gennem eksponeringssessionerne tanker, følelser, fysiologisk (tacte)

Skaber formodentlig
forbindelse "fornuft og følelse"

Kombiner med
færdighedstræning

MONTI, PETER M., and DAMARIS J.
ROHSENOW. "Coping-Skills Training and Cue-
Exposure Therapy in the Treatment of Alcoholism."
Alcohol Research & Health Spring 1999: 107.
Academic OneFile. Web. 24 May 2016.

Hvornår skal vi arbejde med eksponering?



Gør det sammen (i starten)



"Gode præcisupper"

Lad eksponering være en variation af "normalstørrelse".

Bud ikke identen gøre noget, du ikke selv er vigtig til gøre.

Eksponering skal ikke være "overskudt" eller forstørret.

Brug eksponeringen til at:

- Vælge et udgangspunkt
- Bruge et udgangspunkt

"Gode principper"

Lad eksponering være en variation af
"normaladfærd"

Bed ikke klienten gøre noget, du ikke selv
er villig til at gøre

Eksponering skal ikke være "usundt"
eller farligt

Eksponeringsøvelse 2 og 2

- Præsenter at I skal arbejde med hyperventilation.
- Bed om villighed.
- Sæt din telefon til at ringe efter 2 min.
- Lav hyperventilation sammen med patienten.
- Debrief oplevelser og udled erfaringer/læring.

Eksponeringsøvelse

Hvilken situation vil jeg opsoge/trigger vil jeg udsætte mig for, for at eksponere mig for trang?

Hvordan tjener det mig, at lære at håndtere trang hensigtsmæssigt i sådan en situation?

Plan for udførelse af øvelse:

(Hvornår?, hvordan?, hvor lang tid?, hvor?, hvor mange gange? hvem skal inddrages?
etc.)

Hvad kunne hindre dig i at udføre/gennemføre det?

Problemløsning på forudsigelige forhindringer:

Litteratur

Albers, J: Eksponeringsbehandling - håndtering af trang. 2005, Sydgården. (http://misbrugsnet.dk/fagligt/klinisk_praksis/Cue_exposure/EH_red_Manual-CET.pdf)

<http://drericmorris.com/2017/01/13/nosuds/>

Turner, N., Welches, P., Conti, S.: "Mindfulness-based Sobriety", New Harbinger 2013.

Hayes, SC & Levin, ME, eds.: "Mindfulness & Acceptance For Addictive Behaviors", New Harbinger 2012 (spec. kap. 3, Susan Bowen et al.)

MONTI, PETER M., and DAMARIS J. ROHSENOW. "Coping-Skills Training and Cue-Exposure Therapy in the Treatment of Alcoholism." *Alcohol Research & Health* Spring 1999: 107. Academic OneFile. Web. 24 May 2016.